

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-021
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum
<u>Nagelpistool (alle types aandrijvingen)</u>		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Nagel in het lichaam
- Gehoorschade
- Persluchtlek/ struikelgevaar over persluchtleiding

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

VOORBEREIDING

1. Voorzie de nodige PBM's
2. Voer een functionele controle van het nagelpistool uit
 - Beoordeel de algemene staat, kijk na op loszittende onderdelen
 - Controleer de vlotte werking van de trekker en de schuifmond, verwijder houtresten en ander vuil
3. Controleer het hout op harde delen (wieren of metaal), waarop nagels kunnen afschampen
4. Maak de omgeving vrij van obstakels
5. Aansluiten perslucht (indien van toepassing):
 - Verwijder alle aanwezige nagels uit het pistool vooraleer de perslucht aan te sluiten
 - Richt het pistool weg van u en anderen
 - Bij persluchtlekken of slecht functioneren, sluit perslucht direct af

OF

Schuif de batterij onderaan in het pistool tot de bevestigingsclips vastklikken

GEBRUIK

1. Gebruik de juiste PBM's: veiligheidsbril (of gelaatscherm), gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en impacthandschoenen
2. Neem een stabiele houding aan
3. Plaats uw handen en uzelf voldoende ver buiten de werkzone, niet achter, onder of direct naast het te nagelen stuk
4. Gebruik voor het vasthouden van kleine stukken een hulpmiddel bv. door opspieën, ondersteunen
5. Plaats het nagelpistool zo recht mogelijk
6. Oefen lichte druk uit zodat het mondstuk ingedrukt wordt, vooraleer de trekker over te halen
7. Schiet de nagels centraal in het stuk

NA GEBRUIK

1. Perslucht afsluiten en leiding afkoppelen (indien van toepassing)
2. Tijdens verplaatsen of doorgeven: persluchtleiding afkoppelen en pistool niet aan de trekker dragen

BLOKKAGE

1. Vervang de nagelmat door een volle of vul nagels bij
2. Voer een test uit op een voldoende dik stuk hout
3. Bij een blijvende blokkage:
 - Verwijder de nagelmat
 - Koppel de energie (perslucht of batterij) af
 - Gebruik het nagelpistool NIET verder
 - Meld aan de verantwoordelijke

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Nagelpistool (alle types aandrijvingen)

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



impact-
handschoenen

5. AANDACHTSPUNTEN




Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

ALTIJD !

- Hou de werkzone steeds vrij van andere personen en obstakels
- Zorg voor voldoende verlichting van de werkzone
- Gebruik enkel de door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken, aansluitingen en nagelmatten
- Controleer voor gebruik steeds de ingebouwde veiligheid: het toestel mag enkel werken als eerst de schuifmond en vervolgens de trekker wordt ingeduwd
- Neem altijd een stabiele houding aan tijdens het nagelen
- Vinger verwijderen van de trekker na het afvuren
- Bij blokkage: direct het toestel afkoppelen en melden aan de verantwoordelijke
- Het toestel enkel gebruiken als de trekker en de pistoolkop vrij beweegbaar zijn

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-021
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2024
<u>Nagelpistool (alle types aandrijvingen)</u>		Pagina	3 van 3

	<ul style="list-style-type: none"> - Blijf altijd alert tijdens het gebruik - Verwijder na gebruik en bij het verplaatsen naar een andere werkzone altijd de energiebron en de nagelmat - Hou de omgeving rein en net
	<ul style="list-style-type: none"> - Werk nooit met loshangende kledij, bind lang haar samen - Werk nooit verder met een nagelpistool dat niet correct functioneert - Draag het nagelpistool nooit aan de trekker - Richt het pistool nooit in de richting van personen - Blokkeer/ vervorm/ overbrug nooit bedieningsknoppen en verwijder geen afschermingen - Laat het toestel nooit onbeheerd achter - Gebruik het nagelpistool nooit als hamer - Houd nooit lichaamsdelen onder of achter het te nagelen stuk houden - Laad het nagelpistool nooit als de trekker of de schuifmond is ingeduwd

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-025 Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH